

整腸消化薬

ビオラクターゼ

乳酸菌、納豆菌、消化酵素

胃と腸は、その働きの良否をもって健康のバロメーターと考える程大切なものです。食物の中でんぷん、脂肪、蛋白質が消化・吸収されなければいろいろな胃の障害が起こります。又、身体の疲れ、暴飲、過食や環境の変化、ストレスなどによって、下痢や便秘などの腸障害を起こします。

本剤は、腸の働きを正常に保つ働きのあるラクトミン(乳酸菌)と糖化菌(納豆菌)に加え、食物の消化を助けるピオチアスターゼ(複合消化酵素)を主成分とし、ビタミンB群やミネラルなど多くの栄養素を含む乾燥酵母を賦形剤として配合した整腸消化薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 抗凝血剤「ワルファリン」を服用している人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

● 効能

消化促進、消化不良、食欲不振(食欲減退)、食べ過ぎ(過食)、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、消化不良による胃部・腹部膨満感、整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘

● 用法・用量

15歳以上……………1回4錠 8歳以上15歳未満……………1回2錠
5歳以上8歳未満……………1回1錠 5歳未満……………服用しないでください。

1日3回食後に服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- ・用法・用量を厳守してください。
- ・小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

● 成分・分量 12錠中

ラクトミン(乳酸菌)(Streptococcus Faecalis BIO株)……………60mg
糖化菌(納豆菌)(Bacillus Subtilis BN株)……………30mg
ピオチアスターゼ(複合消化酵素)……………360mg
乾燥酵母(賦形剤)……………1500mg
添加物として、乳糖水合物、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 本品は生菌・酵素製剤のため、中身が変質しないよう必ず密栓してください。
- (4) 服用に際しては、水分を落としたり、ぬれた手で触れないようにし、万一ぬれた場合は、その錠剤を捨ててください。
- (5) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (6) 本品は天然素材を含むため、錠剤表面の色が一定でない場合やわずかに斑点を認める場合がありますが、品質には影響が無いので、安心して服用してください。
- (7) 外箱に表示した使用期限内に服用してください。

